

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
Предписание № 92

должностного лица органа государственного контроля (надзора)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

«8» апреля 2019 г.

(дата выдачи предписания)

г. Каменка, ул. Ворошилова, 9

(место выдачи предписания)

Должностным лицом: главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской
области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах Кузнецовой Надеждой Никола-
евной

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с. Батрак Каменского района

Свидетельство о государственной регистрации № 1025800508128.

(указать дату выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его выдавший)

ИНН 5815002520 ОКПО 580201001

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Батрак Каменского района

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей, а именно:

нарушения п.4.28, п. 4.25, п.12.8 Сан Пин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- в связи с протеканием крыши нарушена целостность покрытия потолка в коридоре 2 этажа, актовом зале;
- в помещениях туалетов (1 и 2 этажи), в помещении для хранения уборочного инвентаря (1 этаж) нарушена
целостность чугунных канализационных труб, а именно трубы прогнившие, с трещинами, протечками,
что затрудняет эффективную работу санитарно-технического оборудования, проведение генеральных и
текущих уборок помещений туалетов.

(указать нарушения и положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требова-
ния, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Провести ремонт крыши, косметический ремонт потолка в коридоре 2 этажа, актовом зале. Срок до 1
сентября 2019 года.

2. Провести замену канализационных труб в туалетах, помещении для хранения уборочного инвентаря.
Срок до 1 сентября 2019 года.

(указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их ис-
полнения)

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
с. Батрак Каменского района Янов Дмитрий Анатольевич

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина на которое возлагается ответственность)

Должен известить должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Камен-
ском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах в указанный в предписании срок(и).

В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в отношении Вас будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписание должно быть выполнено в указанный срок.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области в Каменском,
Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах Кузнецова Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), выдавшего предписание)


(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) : законный представитель юридического лица
Янов Дмитрий Анатольевич


(Ф.И.О., подпись)

Копию настоящего предписания получил(а)
законный представитель юридического лица
директор школы Янов Дмитрий Анатольевич

«8» апреля 2019 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
(Ворошилова ул., д.9, г. Каменка, Пензенская область, 442246, тел. 2-13-74)

**Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

"10" апреля 2019 г.

№ 40

Главный государственный санитарный врач по Каменскому, Пачелмскому, Белинскому, Башмаковскому районам Кузнецова Т.Н. рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении МОУСОШ с.Батрак Каменского района (постановление по делу об административном правонарушении № 146 от 10.04.2019 г.)

Установил

причины совершения административного правонарушения:

8 апреля 2019 года в 10 ч 30 минут в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Батрак Каменского района, по адресу Пензенская область Каменский район с.Батрак ул.Школьная,100, в помещениях туалетов (1и 2 этажи), в помещении для хранения уборочного инвентаря(1этаж) нарушена целостность чугунных канализационных труб, а именно трубы прогнившие, с трещинами, протечками, что затрудняет эффективную работу санитарно-технического оборудования, проведение генеральных и текущих уборок помещений туалетов, что является нарушением п. 4.25, п.12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которых «...санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов, Ежедневную уборку туалетов проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию».

Ответственное за нарушение МОУСОШ с.Батрак Каменского района.

В целях устранения причин совершения административного правонарушения, руководствуясь ст.29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

Обязываю:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Батрак Каменского района принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, для чего:

1. Провести замену канализационных труб в туалетах расположенных на 1 и 2 этажах, помещении для хранения уборочного инвентаря.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ рассмотрение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также

сообщение о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление обязательно организациями и должностными лицами в течение месяца со дня его получения.

Согласно ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.



Начальник территориального отдела

Т.Н. Кузнецова

Представление вручено

10.04.2019г. Инф. Дав ДА

Представление отослано _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
(Ворошилова ул., д.9, г. Каменка, Пензенская область, 442246, тел. 2-13-74)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с.Батрак
Каменского района.

_____ (место составления акта)

« 26 » апреля 20 19 г.

_____ (дата составления акта)

11ч. 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 460/ТР

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Батрак
Каменского района.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области №460/ТР от 20 марта 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Батрак.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

8 апреля 2019 года с 10ч.00 мин. до 12ч.00 мин, с 13ч00 мин до 15ч00 мин. Продолжительность проверки - 1 рабочий день / 4 часа;

26 апреля 2019 года с 10 ч00 мин до 11ч00 мин . Продолжительность проверки 1день / 1час . Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня / 5 часов.

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области (территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомление о плановой выездной проверке получил 03.04.2019 года,

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 08.04.2019 года 10ч 00 мин. Янов Дмитрий Анатольевич.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Батрак Каменского района построена по типовому проекту на 162 учащихся. Количество учащихся 91. Год строительства 1991 год. Представлена 2х этажным зданием. Школа имеет самостоятельный земельный участок, площадь которого позволяет разместить спортивные сооружения для организации физкультурно-оздоровительной работы на открытом воздухе. Подъездные пути – грунтовая дорога. Въезды и входы на участок школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие. Территория участка школы ограждена, озеленена. Имеется наружное освещение участка. На участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Учебно-опытная зона используется для посадки овощей. Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии 10 метров от здания школы. Имеет в своем составе: площадку для волейбола, баскетбола, места для прыжков в высоту, длину, беговую дорожку, футбольное поле. На хозяйственной зоне расположена котельная. Для сбора мусора оборудованы контейнеры. Договор на вывоз твердых бытовых заключен с администрацией сельского совета.

Гардероб для учащихся расположен на первом этаже оборудован вешалками для одежды, и ячейками для обуви. Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных классах. Обучение учащихся 1 класса проводится с соблюдением следующих требований: 5 - дневная учебная неделя, организация облегченного учебного дня в середине учебной недели, проведение не более 4 уроков в день, продолжительность уроков 35 мин, организация в середине дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут, обучение без домашних занятий, дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.

Классы оборудованы школьной мебелью, мебель промаркирована согласно росто-возрастных особенностей детей.

Кабинет информатики оборудован 7 компьютерами, принтерами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Стены – покраска. Рабочие места оборудованы специальной мебелью, которая обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования, поддержания рациональной рабочей позы. Для теоретических занятий имеются 8 рабочих мест. Оконные блоки оборудованы светорегулируемыми шторами типа жалюзи.

Кабинет физики-химии оборудован школьной мебелью, кафедрой для преподавателя, вытяжным шкафом, имеется подводка воды.

Покрытие пола в помещениях школы линолеумное. Стены покрыты краской.

Цветовая гамма парт, стен, преимущественно соблюдена. Используются светлые тона голубого, зеленого цвета, цвета дерева. Двери, оконные проемы белого цвета

Естественное освещение в учебных классах достаточное, преимущественно левостороннее освещение рабочих мест. Световые проемы учебных помещений оборудованы шторами светлых тонов. Для цветов установлены переносные подставки.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. В классных помещениях световые точки закрыты защитной арматурой. Световые точки в рабочем состоянии.

Проектом было предусмотрено водоснабжение и канализование школы, на данный момент централизованная подача воды осуществляется на пищеблок, в туалетные, умывальники, в кабинеты.

Условия для соблюдения личной гигиены детьми созданы. Умывальники установлены в учебных классах, у входа в обеденный зал, в туалетах. Для соблюдения питьевого режима имеется питьевой фонтанчик. Туалетные расположены на 2х этажах, в рекреации для учащихся начальной школы. Оборудованы унитазами, раковинами. Туалетные оснащены туалетной бумагой, бумажными полотенцами.

Обучение в школе односменное. Расписание уроков, факультативов согласовано с ТО Роспотребнадзора. Часы факультативов входят в объем максимально допустимой нагрузки. В данный период школа работает по следующему режиму: 6-дневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут, перемены 10 минут, 2 перемены по 20 минут. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз для учащихся 1-5 классов.

Медицинский пункт в школе отсутствует. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медперсоналом ФАПа.

Уборка помещений школы проводится влажным способом. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Для уборки школьных помещений выделена ветошь, ведра. Для обработки туалетных имеется отдельный инвентарь. Уборка туалетных проводится с применением дез.средств (хлорамин).

Столовая расположена на первом этаже. Набор помещений: обеденный зал на 40 мест, горячий цех, складские помещения, моечная столовой и кухонной посуды. Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение – электроводонагреватель. Оборудование обеденного зала – столовая мебель (столы, стулья).

Горячий цех - электрические плиты, рабочие столы.

Моечная для столовой и кухонной посуды, выделена в отдельное помещение. Оборудована 5 ти гнездовой моечной ванной. Инструкции по правилам мытья столовой и кухонной посуды вывешены. Разделочный инвентарь выделен для сырой и готовой продукции. Разделочные доски изготовлены из древесины. Количество инвентаря достаточное. Мытье посуды осуществляется горячей водой с моющими средствами. Выделен цех мясо-рыбный, для сырых овощей. Цеха оборудованы моечными ваннами, столами для продукции, разделочным инвентарем.

Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения продукции. В наличии 2 единицы холодильного оборудования. Обслуживает данную школу Комбинат питания. Сопроводительные документы на продукты имеются, бракеражный журнал сырой продукции ведется завхозом. Ответственным лицом за организацию горячего питания проводится бракераж готовой продукции. Осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний проводит лицо ответственное за организацию горячего питания.

В школьной столовой работают два повара. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдено.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Каменском районе» проведены лабораторные исследования согласно поручения № 142 от 20.03.2019 года:

- исследование питьевой воды - 9 образцов.
 - исследование блюд на калорийность – 3 образца (суп картофельный с пшеном и рыбой 1/250г, макароны отварные 1/150, чай с сахаром и лимоном 1/200г)
 - готовое блюдо на микробиологические показатели – 3 образца (макароны отварные 1/100г, бефстроганов из отварной говядины 1/100г, рыба отварная «треска» 1/100г)
 - смывы БГКП- 5
 - смывы на паразитологические показатели -5
 - смывы на иерсиниоз-5;
 - пищевая продукция на микробиологические показатели- 2 образца (масло сливочное крестьянское м.д.ж. 72,5% , 1/200 г. Изготовитель ИП Леонтьев Е.А., юридический адрес: Пензенская область с.Ст.Каменка ул.Молодежная,4/31; Образец молока питьевого пастеризованного , 1/1 литр, м.д.ж. 3,2%. Изготовитель: ООО «Мечта» Республика Мордовия Чамзинский район п.Чамзинка ул.Республиканская,30);
 - пищевая продукция на физико-химические показатели - 1 образец (Образец хлеба из пшеничной муки 1/2ед, изготовитель ИП Серганов А.Н., юр.адрес: Пензенская область г.Каменка ул.Советская, д.103 «Д», факт.адрес: Пензенская область г.Каменка ул. Чапаева,8 «б»);
 - пищевая продукция на паразитологические показатели - 2 образца (Образец лука репчатого свежего 2/500 г, урожай 2018 года, изготовитель ООО Скорпион, Самарская область Безенчукский район п.г.т. Безенчук, ул.Ломоносова ,12; Образец картофеля продовольственного урожая 2018 г, изготовитель ООО «Доброжеланное», Россия Ставропольский край г.Буденновск, проезд Тампонажный д.3).
 - пищевая продукция на иерсиниоз - 2 образца (Образец лука репчатого свежего 2/500 г, урожай 2018 года, изготовитель ООО Скорпион, Самарская область Безенчукский район п.г.т. Безенчук, ул.Ломоносова ,12; Образец картофеля продовольственного урожая 2018 г, изготовитель ООО «Доброжеланное», Россия Ставропольский край г.Буденновск, проезд Тампонажный д.3).
 - дезинфицирующее средство (раствор Пюржасель, раствор 1% -1/150г)
- Результаты удовлетворительные(прилагаются).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Кузнецова Надежда Николаевна Куз

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил

Директор Янов Дмитрий Анатольевич Янов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» 04 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)